www.profildoors.ru

PROFIL DOORS

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ АЛЮМИНИЕВЫЕ

СЕРИЯ FN | PREMIUM | 2026



PROFILDOORS

PROFILDOORS

Ведущий разработчик современных интерьерных и экстерьерных решений, лидер российского рынка по производству дверей, перегородок и систем открывания.

Продукция ProfilDoors — это результат многолетнего опыта, постоянного отслеживания всех мировых тенденций, стилей и инноваций, и использования только высокотехнологичных материалов от ведущих мировых производителей.

> 23
ЛЕТ НА РЫНКЕ

> 20
СЕРИЙ ДВЕРЕЙ

>300
МОДЕЛЕЙ

ФИЛОСОФИЯ БРЕНДА «PROFILDOORS»

Стремление к прогрессу: технологическому, экономическому, социальному. У истоков этих процессов всегда стоит человек – визионер, новатор, созидатель.

Сегодня это новый социальный класс – креативных, продвинутых, свободных и успешных людей. Мы причисляем себя к ним, мы создаем будущее для них.

«ProfilDoors» – это история о прогрессивных взглядах на жизнь. В умении оригинально мыслить без стереотипов и клише. Использовать технологии, повышая качество жизни. Избавляться от визуального шума и устаревшего балласта, которым переполнен наш мир. Держаться достойно, без потребности демонстрировать окружающим свое превосходство над ними. Мы верим, что быть собой, а не казаться кем-то другим, вот в чем настоящая роскошь.

Каждый день люди выбирают дверь, которую они хотят открыть. Но секрет в том, что в мире без границ все двери открыты. Мы строим международный бизнес в дверной индустрии. Формируем мировоззрение, образ жизни и являемся ретранслятором ценностей людей с активной жизненной позицией.

Мы не рассматриваем двери как стандартный набор деталей: крепкое полотно, надежные ручка или замок, ударопрочное стекло. Целое всегда больше суммы его частей. Поэтому фабрика «ProfilDoors» – не просто изготовитель дверных конструкций, стеновых панелей и систем открывания.

Бренд «ProfilDoors» — лаконичная, но емкая история о стиле жизни самодостаточных, прогрессивных и открытых миру людей.



ВХОДНЫЕ ДВЕРИ ПРЕМИУМ-КЛАССА

Входная дверь – это визитная карточка дома, поэтому мы уделяем особое внимание ее эстетике, стремясь создать первое и незабываемое впечатление. В эпоху цифровых технологий она превращается в интеллектуальный элемент «умного дома», искусно вплетенный в канву современной жизни, чутко внимающий актуальным веяниям экстерьерной и интерьерной моды.

Современный модельный ряд – найдите дверь, идеально отражающую ваш стиль.

Безграничная палитра текстур и вариантов отделки – подчеркнет уникальность вашего дома.

Фурнитура и инновационные смарт-замки обеспечат максимальную защиту и комфорт.





PROFILDOORS


Высокие стандарты работы и внимание к деталям поддерживают высокое качество продукции.

Ударопрочное стекло будет служить вам долгие годы и сохранять свой первозданный внешний вид.

Высокие показатели шумо- и теплоизоляции полотна достигаются за счет уникальной конструкции.

Надежность и эксклюзивная технологичность позволяют добиться высоких показателей комфорта и удобства.





Цвета:


хром матовый


хром глянец


черный матовый


латунь матовая


латунь глянец


бронза матовая

Ручки Almar | Круглая накладка



Замок односистемный Securemme



Комплектация фурнитуры для модели 1FN.
Вид на дверь изнутри.

MODEL 1



Комплектация фурнитуры для модели 1FN.
Вид на дверь снаружи.






1FN







Цвета:


хром матовый


хром глянец


черный матовый


латунь глянец


бронза матовая

Ручки Almar | Квадратная накладка



Замок односистемный Securemme




Комплектация фурнитуры для модели 1FN.
Вид на дверь изнутри.

MODEL 1




Комплектация фурнитуры для модели 1FN.
Вид на дверь снаружи.






Кноб | Ручка-скоба Di base
40*20*1100 мм
В цвет конструкции



Кноб | Ручка-скоба Incontro
20*20*1100 мм | 20*20*1800 мм
В цвет конструкции



Кноб | Ручка-скоба
40*10*1600 мм
В цвет конструкции



Комплектация фурнитуры для модели 1FN.
Вид на дверь изнутри.

MODEL 1



Комплектация фурнитуры для модели 1FN.
Вид на дверь снаружи.





Цвета:


хром матовый


хром глянец


черный матовый


латунь матовая


латунь глянец


бронза матовая

Ручки Almar | Круглая накладка



Замок двухсистемный Securemme



Комплектация фурнитуры для модели 2FN.
Вид на дверь изнутри.

MODEL 2



Комплектация фурнитуры для модели 2FN.
Вид на дверь снаружи.





Цвета:



хром матовый



хром глянец



черный матовый



латунь глянец



бронза матовая

Ручки Almar | Квадратная накладка



Замок двухсистемный Securemme




Комплектация фурнитуры для модели 2FN.
Вид на дверь изнутри.

MODEL 2




Комплектация фурнитуры для модели 2FN.
Вид на дверь снаружи.



MODEL 3




Биометрическая панель Dircode DM-7



Ручка-скоба Di base
40*20*1100 мм
В цвет конструкции



Ручка-скоба Incontro
20*20*1100/1800 мм
В цвет конструкции



Ручка-скоба
40*10*1600 мм
В цвет конструкции



Комплектация фурнитуры для модели 3FN.
Вид на дверь изнутри.



Комплектация фурнитуры для модели 3FN.
Вид на дверь снаружи.



MODEL 3





Биометрическая
панель Dircode DM-7



Ручка-карман Wala
Размер кармана 800*60 мм
Накладка в цвет конструкции



Комплектация фурнитуры для модели 3FN.
Вид на дверь изнутри.



Комплектация фурнитуры для модели 3FN.
Вид на дверь снаружи.



MODEL 3





Биометрическая
панель Dircode DM-7




Ручка-карман Wala
Размер кармана 800*60 мм
Без накладки



Комплектация фурнитуры для модели 3FN.
Вид на дверь изнутри.



Комплектация фурнитуры для модели 3FN.
Вид на дверь снаружи.



MODEL 4

Эектронная Smart ручка-скоба
Dircode Q2





Комплектация фурнитуры для модели 4FN.
Вид на дверь изнутри.



Комплектация фурнитуры для модели 4FN.
Вид на дверь снаружи.

PROFILDOORS



MODEL 4



PROFILDOORS



Комплектация фурнитуры для модели 4FN.
Вид на дверь изнутри.



Комплектация фурнитуры для модели 4FN.
Вид на дверь снаружи.





4 FN





MODEL 5

Электронный Smart замок
Philips DDI720MVP





Комплектация фурнитуры для модели 5FN.
Вид на дверь изнутри.



Комплектация фурнитуры для модели 5FN.
Вид на дверь снаружи.



MODEL 5

Электронный Smart замок
Philips EasyKey DDL709-FVP





Комплектация фурнитуры для модели 5FN.
Вид на дверь изнутри.
Опция двухцветное полотно.



Комплектация фурнитуры для модели 5FN.
Вид на дверь снаружи.





5 FN







Электронный Smart замок
Dircode T850



MODEL 5



Комплектация фурнитуры для модели 5FN.
Вид на дверь изнутри.
Применена опция: Двухцветное полотно.
Цвет внутреннего канта полотна Серебро, цвет конструкции Черный.




Комплектация фурнитуры для модели 5FN. Вид на дверь снаружи.
Оформление проема АКП панелями, без наличника



MODEL 5




Электронный Smart замок Dircode TS-1




Ручка-скоба Di base
40*20*1100 мм
В цвет конструкции



Ручка-скоба Incontro
20*20*1100/1800 мм
В цвет конструкции



Ручка-скоба
40*10*1600 мм
В цвет конструкции



Комплектация фурнитуры для модели 5FN.
Вид на дверь изнутри.



Комплектация фурнитуры для модели 5FN.
Вид на дверь снаружи.





5 FN







5 FN






MODEL 5

Электронный Smart замок
Dircode TS-2





Комплектация фурнитуры для модели 5FN.
Вид на дверь изнутри.



Комплектация фурнитуры для модели 5FN. Вид на дверь снаружи.
Оформление проема панелями из натурального камня, без наличника



Модель 5FN. Вид на дверь изнутри. Отделка MORU. Положение ручки замка по умолчанию горизонтальное.

PROFILDOORS



5 FN



ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВЕРИ

НАЗНАЧЕНИЕ Для квартиры	ТОЛЩИНА ПОЛОТНА 100мм
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ Одностворчатые	Высота проема 1980 - 3000 мм Ширина проема 960-1210 мм Минимальная толщина стены 100 мм
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ Алюминиевый сплав АД31Т1	УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОТНА Пенополистирол 70мм
РЁБРА ЖЁСТКОСТИ ПОЛОТНА 3 вертикальных / 2 горизонтальных	ТИП КРЕПЛЕНИЯ Монтажные пластины
КОРОБ Цельнолитой 3 камеры	ПОРОГ Высота 50мм
НАПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАНИЯ Наружное / Внутреннее	ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ
СТОРОНА ОТКРЫВАНИЯ Левая / правая	Устанавливается на проём
КОЛИЧЕСТВО ПЕТЕЛЬ 3	Устанавливается в проём
ПРОТИВОСЪЁМНЫЕ ШТЫРИ 3	ТИП МОНТАЖА Накладная
КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ 2	ВСТАВКА ПОД РУЧКУ - Снаружи: В цвет профиля / АКП / Stripe - Внутри: В цвет профиля / АКП / МДФ
ВНЕШНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ - Стекло 6 мм - Монохром 6 мм - В цвет профиля - АКП 4 мм - Камень Neolith - Stripe - Составные панели	ВНУТРЕННЕ ИСПОЛНЕНИЕ - Зеркало 4 мм - Стекло 4 мм - Глянец 4 мм - Монохром 4 мм - В цвет профиля - АКП 4 мм - МДФ 10 мм
НАЛИЧНИКИ ВНЕШНИЕ - Плоский - Волна - Ступенчатый	НАЛИЧНИКИ ВНУТРЕННИЕ - Фигурный - Объемный - Страйп - Плоский
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:	Молдинг нержавейка
Ночная задвижка (1 и 2 модель)	Кноб (1 и 2 модель)
Двухцветное полотно	Глазок
Цилиндр Securemme 75 (1 и 2 модель)	Видеомонитор
Фрезеровка Moru	Петлевая вставка
Отбойник	Эксклюзив (модель по индивидуальным параметрам заказчика)

Дополнительные опции



Ночная задвижка SECUREMME.
Накладка квадратная / круглая. В цвет ручек



Глазок дверной SECUREMME с 4 линзами, углом обзора 200° и диаметром 16 мм. В цвет ручек.
Накладка квадратная (32 мм) / круглая (32 мм).



Отбойник с подсветкой или без подсветки



Видеомонитор



Вид на дверь изнутри. На рисунке показана опция двухцветное полотно.
Цвет внутреннего канта Вайт, цвет профиля конструкции Черный.

ФРЕЗЕРОВКА MORU | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ



Вид на дверь снаружи.
Данная опция применима в отделках АКП, в цвет, камень Neolith

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ | ПЕТЛЕВАЯ ВСТАВКА




Вид на дверь снаружи.
По умолчанию опция всегда применяется в отделках из стекла.
Дополнительно воможна в отделах АКП, в цвет, камень Neolith

ОПЦИЯ В РАЗНЫХ ОТДЕЛКАХ | ВСТАВКА ПОД РУЧКУ

УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ВХОДНОЙ ДВЕРИ

Разработанная инженерами PROFILDOORS



* Комплектуется в отделках из стекла и Stripe.

** При выборе опции двухцветное полотно нужно указать цвет для профиль внутреннего канта, который будет отличный от цвета конструкции.

*** Петля осевая с завальцованным на оси шариком, регулируемая с помощью шестигранника, крепится на 6 болтах. Имеет пластиковые чехлы.


Оформление дверного проема

Оформление дверного проема снаружи наличником




Оформление дверного проема снаружи стеновой панелью (АКП, шпон, камень). Без наличника






Оформление дверного проема внутри добором и наличником



Оформление дверного проема внутри. Без наличника***

*** На рисунке показана опция двухцветное полотно. Цвет внутреннего канта Вайт, цвет профиля конструкции Черный.

Внешние наличники



Волна (видимая часть 108,5 мм)



Ступенчатый (видимая часть 108,6 мм)



Плоский (видимая часть 70 мм)



АКП панель

Возможно применение и как внутренние наличники через дополнительный адептер.

PROFILDOORS

Внутренние наличники



Фигурный (115 мм)



Объемный (70 мм)



Stripe (100 мм)



Плоский (70 мм)

Внешнее исполнение | Стекло 6 мм (безопасное)


Лакобель Черный лак


Зеркало синее


Лакобель красный

Внешнее исполнение | Монохром 6 мм (безопасное)


Монохром белый


Монохром светло-серый


Монохром теплый серый


Монохром холодный серый


Монохром темно-серый


Монохром графит


Монохром черный


Монохром голубой


Монохром синий


Монохром темно-синий


Монохром мята


Монохром бирюзовый


Монохром зеленый лес


Монохром темно-зеленый


Монохром светло-желтый


Монохром желтый


Монохром бежевый


Монохром кремовый


Монохром светло-коричневый


Монохром медный


Монохром коричневая нуга


Монохром лаванда


Монохром красный


Монохром бордовый

Внешнее исполнение | В цвет (порошковая покраска алюминиевого листа)


Вайт


Серебро


Серая ночь


Черный матовый


Черный Муар


Зеленый воск


Никель


Золото


Шампань


Деорэ


Медь


Красный антрацит

Внешнее исполнение | АКП 4 мм (алюминиевые композитные панели)


Латунь

Медь

Ржавчина

Бронза

Бетон старый

Никель серый

Мрамор Полевской

Ясень горный

Орех


Зебрано

Внешнее исполнение | Натаральный камень Neolith


Shilin Sltears

Krater Riverwashed

Внешнее исполнение | Stripe вертикальный (порошковая покраска)



Внешнее исполнение | Stripe горизонтальный (порошковая покраска)





Вид на дверь снаружи. Stripe вертикальный



Вид на дверь снаружи. Stripe горизонтальный



Bented - алюминиевая гладкая составная панель.
Порошковая покраска в базовые цвета или нержавейка.
Поделена на равные части горизонтальным алюминиевым молдингов в цвет конструкции.

PROFILDOORS

Внешнее исполнение | Составные панели | Bented





Strings - алюминиевая гладкая панель, порошковая покраска в базовые цвета. Молдинг 3 мм: латунь матовая, хром матовый, черный матовый.



Tectonic - алюминиевая гладкая составная панель с поясом. Порошковая покраска в базовые цвета.

Внутреннее исполнение | Зеркало 4 мм (безопасное)


Зеркало


Зеркало серое


Зеркало бронза


Зеркало синее


Зеркало золото

Внутреннее исполнение | Монохром 4 мм (безопасное стекло)


Монохром белый


Монохром светло-серый


Монохром теплый серый


Монохром холодный серый


Монохром темно-серый


Монохром графит


Монохром черный


Монохром голубой


Монохром синий


Монохром темно-синий


Монохром мята


Монохром бирюзовый


Монохром зеленый лес


Монохром темно-зеленый


Монохром светло-желтый


Монохром желтый


Монохром бежевый


Монохром кремовый


Монохром светло-коричневый


Монохром медный


Монохром коричневая нуга


Монохром лаванда


Монохром красный


Монохром бордовый


Монохром серебристая бронза


Монохром серебро (Серебро матлак)

Внутреннее исполнение | Стекло 4 мм (безопасное)


Нефи белый узор серебро


Нефи черный узор серебро


Нефи черный узор золото


Атриум серебро


Lacobel Белый лак


Lacobel Черный лак

Внутреннее исполнение | Глянец 4 мм (безопасное стекло)


Глянец светло-серый


Глянец теплый серый


Глянец холодный серый

Глянец темно-серый

Глянец графит

Глянец голубой

Глянец синий

Глянец темно-синий

Глянец мята

Глянец бирюзовый

Глянец зеленый лес

Глянец темно-зеленый

Глянец бежевый

Глянец кремовый

Глянец светло-коричневый

Глянец медный

Глянец светло-желтый

Глянец желтый


Глянец коричневая нуга

Глянец лаванда

Глянец красный

Глянец бордовый

Внутреннее исполнение | В цвет (порошковая покраска алюминиевого листа)



Внутреннее исполнение | АКП 4 мм (алюминиевые композитные панели)



Внутреннее исполнение | МДФ 10 мм | Инновационное эмалевое гладкое покрытие



Внутреннее исполнение | МДФ 10 мм | Структурированное покрытие



Внутреннее исполнение | МДФ 10 мм | Древесное покрытие



ЗАМОК SECUREMME


ИТАЛИЯ

Класс взломостойкости - 4 максимальный


- Высокая механическая прочность
- Наличие эффективной защиты
- Запатентованное усиленное крепление цилиндра
- Монтажный ключ специальной формы
- Надежный редукторный механизм
- Минимум усилий при вращении ключа; плавный ход и бесшумная работа
- Универсальный реверсивный, подходит для дверей правого и левого открывания
- Отключаемая защёлка; отверстие для монтажа защитных пластин

ЦИЛИНДРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ SECUREMME

K22



K75



PROFILDOORS

Односистемный | Модель 1FN | Двухсистемный | Модель 2FN





ХАРАКТЕРИСТИКИ

Замок с цилиндровым механизмом секретности, 4 ригелями и защелкой
Возможность подключения электромеханического привода к управлению защелкой
Закрытие механизма на четыре полуоборота обеспечивает основное силовое запирание замка, а также приводит в действие вертикальный привод на тяги, которые дают две дополнительные точки запирания (девиаторы)
Девиатор, устанавливаются в углах (верхнем и нижнем) дверного полотна. И таким образом осложняется вскрытие методом отгибания двери или выпиливания, потому что дверь имеет точки запирания по всей высоте
Все детали имеют высококачественное оцинкованное покрытие, позволяющее безотказно функционировать замкам в различных климатических условиях
Запатентованная система “Securtina” с двух сторон, которая обеспечивает защиту замка при силовом воздействии, выбивании или разрушении цилиндрового механизма
Материал корпуса замка - 100% сталь
Не содержат пластиковых деталей, что значительно повышает их надежность, секретность,
Замок имеет два сквозных отверстия для крепления ручки на розетке стяжными винтами
Функция отключения защелки (при выдвинутых ригелях защелка отключается и работает как пятый ригель)
Стойкость к осевой нагрузке ригельной группы более 1000 кг
Вылет ригелей 30 мм, диаметр 18 мм. Диаметр защелки 20 мм



Многофункциональный умный замок для входной двери. Моторизированная врезная часть.

- Встроенный видеоглазок.
- Приложение Smart Life (Tuya).
- Face ID - распознавание лица
- Разблокировка по отпечатку пальца
- Использование цифрового пароля
- Механический ключ
- Соединение по Wi-Fi с мобильным устройством
- Применение RFID-карт
- Литий-полимерный аккумулятор ёмкостью 5 000 мАч

Биометрическая панель Dircode DM-7 | Модель 3FN



Биометрический замок Dircode Q2 с ручкой штангой — это лучшее решение для вашей безопасности.

- Встроенный видеоглазок.
- Приложение Smart Life (Tuya).
- Face ID - распознавание лица
- Разблокировка по отпечатку пальца
- Использование цифрового пароля
- Механический ключ
- Соединение по Wi-Fi с мобильным устройством
- Применение RFID-карт
- Литий-полимерный аккумулятор ёмкостью 4 200 мАч

Электронная ручка-скоба Dircode Q2 | Модель 4FN



Многофункциональный умный замок с понятным интерфейсом и премиум дизайном. Удобное управление через приложение Philips Home Access.

- Face ID - распознавание лица
- Распознание вен и ладони
- Использование пин-кода
- Механический ключ
- Соединение по Wi-Fi с мобильным устройством
- Применение карт
- Литий-полимерный аккумулятор ёмкостью 5 000 мАч

Электронный замок Philips DDI720MVP | Модель 5FN



Представляет собой идеальное решение для тех, кто стремится обеспечить максимальную защиту своего дома или офиса.
Благодаря применению передовых технологий, таких как Face ID и видеоглазок, этот замок гарантирует высокий уровень защиты и удобства в использовании.

- Face ID - распознавание лица
- Разблокировка по отпечатку пальца
- Использование цифрового пароля
- Автоматическая блокировка
- Механический ключ
- Соединение по Wi-Fi с мобильным устройством
- Применение RFID-карт
- Литий-полимерный аккумулятор ёмкостью 5 000 мАч

Электронный замок Philips EasyKey DDL709-FVP | Модель 5FN



Многофункциональный умный замок с понятным интерфейсом и премиум дизайном. Открытие способом распознавание лица, распознавание ладони, отпечаток пальца, NFC-карта, ПИН-код, приложение, ключ. Встроенный глазок снаружи и изнутри. Дистанционное управление с помощью Wi-Fi. Приложение Smart Life (Tuya).

- Face ID - распознавание лица
- Распознание вен и ладони
- Использование пин-кода
- Механический ключ
- Соединение по Wi-Fi с мобильным устройством
- Применение карт
- Литий-полимерный аккумулятор ёмкостью 5 000 мАч

Электронный замок Dircode T850 | Модель 5FN



Это надежный выбор для современной жизни благодаря удобным, быстрым и автоматическим операция закрывания и открывания, а также безопасности, обеспечиваемой двойной верификацией и цилиндром замка С-класса. Эргономичный дизайн обеспечивает комфортное открывание двери.

- Face ID - распознавание лица
- Разблокировка по отпечатку пальца
- Использование цифрового пароля
- Автоматическая блокировка
- Механический ключ
- Соединение по Wi-Fi с мобильным устройством
- Применение RFID-карт
- Литий-полимерный аккумулятор ёмкостью 3 200 мАч


Электронный замок Dircode TS-1 | Модель 5FN



Это надежный выбор для современной жизни благодаря удобным, быстрым и автоматическим операция закрывания и открывания, а также безопасности, обеспечиваемой двойной верификацией и цилиндром замка С-класса. Эргономичный дизайн обеспечивает комфортное открывание двери.

- Face ID - распознаваниелица
- Разблокировка по отпечатку пальца
- Использование цифрового пароля
- Механический ключ
- Соединение по Wi-Fi с мобильным устройством
- Применение RFID-карт
- Литий-полимерный аккумулятор ёмкостью 3 200 мАч

Электронный замок Dircode TS-2 | Модель 5FN





ПРЕИМУЩЕСТВА АЛЮМИНИЕВЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ

Алюминий — экологически чистый материал, характеризуется превосходными структурными свойствами и устойчивостью к деформации, гарантированно сохраняет свою первоначальную форму и внешний вид в течение десятилетий. Чрезвычайно прочный, устойчив к погодным условиям и перепадам температур.

Высокий уровень безопасности гарантируется за счет замка 4-го класса взломостойкости. А также от силового вскрытия предусмотрены девиаторы. Таким образом осложняется вскрытие методом отгибания двери или выпиливания, потому что дверь имеет точки запирания по всей высоте. Накладные петли имеют противосъемные ригели. А их материал, сталь, оказывает высокое сопротивление к спиливанию.

Непревзойденная звуко- и теплоизоляция — заслуга уникальной архитектуры алюминиевой конструкции, где каждый элемент работает на создание оазиса тишины и комфорта.

Максимальная функциональность и комфорт являются жизненно важными элементами, которые воплощены благодаря передовым технологиям, превосходному внешнему виду, инновационным смарт-замкам.

Входная дверь является ключевым элементом, соединяющим интерьер и экстерьер. Это идеальный баланс между функциональностью, экологичностью и эксклюзивным дизайном. Благодаря безграничным возможностям отделки поверхности PROFILDOORS можем создать престижный и уникальный вход.



СОДЕРЖАНИЕ

Коллекция дверей

Model 1 8
Model 2 16
Model 3 20
Model 4 26
Model 5 32

Техническая информация

Конструкция входной двери 54
Варианты отделки 58
Замок Securemme 70
Электронные замки 72