



www.profildoors.ru



EI-30

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ



В современном строительстве и реконструкции зданий особое внимание уделяется пожарной безопасности. Одним из ключевых элементов обеспечения этой безопасности являются противопожарные двери.

PROFILDOORS - ведущий производитель противопожарных дверей для коммерческих, общественных и промышленных зданий. Наши двери изготавливаются по индивидуальному заказу и проходят строгие испытания, чтобы соответствовать самым высоким стандартам безопасности и защиты.


Все наши противопожарные двери сертифицированы и доступны в различных материалах, вариантах отделки и размерах, чтобы соответствовать архитектурным проектам и требованиям строительства.

Каждая противопожарная дверь разрабатывается под проект с учетом потребностей клиента, обеспечивая оптимальное сочетание функциональности, эстетики и, конечно, надежной защиты от огня.

Наши специалисты тесно сотрудничают с архитекторами, проектировщиками и строителями, чтобы предложить наилучшие решения для каждого конкретного объекта. Мы не просто продаем двери, мы предоставляем комплексный сервис, включающий консультации, проектирование, изготовление, установку.


Противопожарные двери обеспечивают защиту от огня, дыма и ядовитых продуктов горения. Дверные полотна классифицируют по степени огнестойкости – способности сдерживать открытое пламя. Мы производим огнестойкие межкомнатные двери с маркировкой EI-30, которые обеспечивают теплоизоляцию и сохраняют целостность во время пожара в течение 30 минут.

PROFILDOORS – это гарантия безопасности и спокойствия. Выбирая наши противопожарные двери, вы инвестируете в защиту жизни и имущества, обеспечивая соответствие вашего здания самым строгим требованиям пожарной безопасности. Мы стремимся к долгосрочному сотрудничеству и предлагаем решения, которые превосходят ожидания.






Стандартная отделка:
- Инновационное эмалевое покрытие (полотно, короб, наличник)



- Инновационное эмалевое покрытие с тиснением: (полотно, короб, наличник)




Стандартная отделка:
- Натуральный шпон (полотно)
- Инновационное эмалевое покрытие (короб, наличник)







ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА АЛЮМИНИЕВОЙ ТОРЦЕВОЙ КРОМКИ, КОРОБА INVISIBLE 60 U. СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА:



Вайт




Серебро




Серая ночь




Черный матовый




Никель




Золото




Шампань




Деорэ



Зеленый воск



Красный антрацит



Медь



Черный Муар

ВОЗМОЖНА ПОКРАСКА ПОД ПРОЕКТ В ЛЮБОЙ ЦВЕТ.

КОНСТРУКЦИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ДВЕРИ

Дверные блоки деревянные с алюминиевой кромкой однопольные противопожарные, с выпадающим (автоматическим) порогом. Полотна данной серии изготавливаются с четвертью по трем торцам полотна (кроме нижнего торца) и имеют универсальную сторонность.

! Противопожарные двери внутреннего открывания не производятся.

Дверные короба:

- INVISIBLE 60 U (СКРЫТЫЙ, АЛЮМИНИЕВЫЙ)
- ДВЕРНОЙ БЛОК ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ

Коробочный блок шириной 95 мм (возможно шириной 135 мм). Наличники 60 или 80 мм. Двойной притвор с силиконовыми уплотнителями + 2 противопожарных контурных уплотнителя, на графитовой основе. Плоский наличник и добор-расширитель (16x100/16x150) для обрамления проема.

Высота полотна от **1800** мм до **2600** мм
Ширина полотна от **700** мм до **1200** мм

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ДВЕРНОГО БЛОКА

ВНУТРЕННЕЕ ЗАПОЛНЕНИЕ
БАЗАЛЬТОВАЯ ПЛИТА
ТЕХНО ОЗМ 44 ММ



ОГНЕСТОЙКАЯ
МОНТАЖНАЯ
ПЕНА




ЛИЦЕВОЕ И ТЫЛЬНОЕ
ЗАПОЛНЕНИЕ -
ОГНЕУПРОВОЕ МДФ 6 ММ
ОЗМ 44 ММ




ЗАМОК АРЕКС
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ

Цвет: матовый хром




РУЧКИ НА ПЛАНКЕ АРЕКС
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

Цвета: матовый хром, черный




ПЕТЛИ СКРЫТЫЕ
KRONA KOBLENZ 2780

Цвета: матовый хром, черный
80 кг на 2 петли



НАКЛАДНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ
ДОВОДЧИК СО СКОЛЬЗЯЩЕЙ
ТЯГОЙ НОРА-М


Цвета: матовый хром, черный





АВТОПОРОГ
COMAGLIO 1700XNS


Протестировано:
- звукоизоляция 54 дБ
- огнестойкость 60 мин
- дымоизоляция 1,50 куб.м/м - 25 Па
- циклы открывания/закрывания
200.000 циклов

Механизм параллельного опускания подвижного профиля с прокладкой, который имеет ДВОЙНУЮ РЕГУЛИРОВКУ (винт E: опускание - винт R: наклон) для сильного и равномерного прижима по всей длине.








EI-30




- | | |
|---|---|
| 1 - Автопорог | 7 - Добор-расширитель |
| 2 - Усиленный каркас LVL-Брус (с пропиткой) | 8 - Наличник плоский |
| 3 - Базальтовая плита 44 мм | 9 - Стена |
| 4 - МДФ 6 мм в покрытии ИЭП или шпон | 10 - Уплотнитель вспененный |
| 5 - Силиконовый уплотнитель | 11 - Алюминиевая кромка (порошковая покраска) |
| 6 - Короб телескоп | |







Короб Invisible 60 U




Короб Invisible 60 U
Облицовка панелями
с применением
алюминиевых
облицовочных
профилей




Виды облицовочных алюминиевых профилей




Угловой соединительный



Н - образный соединительный



П - образный торцевой



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ PROFILDOORS:

- СЕРТИФИЦИРОВАНЫ
- ДОСТУПНЫ В РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ ОТДЕЛКИ И РАЗМЕРАХ
- СООТВЕТСТВУЮТ АРХИТЕКТУРНЫМ ПРОЕКТАМ И ТРЕБОВАНИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА



EI-30

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.АД67.В.00208/25

Серия RU № 0577704

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИКВЕСТ-ЦЕНТР».
Место нахождения (адрес юридического лица): 140200, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОСКРЕСЕНСК, УЛ. ГИГАНТА, Д. 2. Адрес(а) места осуществления деятельности: 117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, ДОМ 20 КОРПУС 1, ОФИС № 113, ЭТАЖ-1; 117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, ДОМ 20, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ № IV, ЭТАЖ 1, КОМНАТА № 1В, 1Г, ОФИС № 9. Регистрационный номер и дата регистрации аттестата аккредитации: RA.RU.10АД67 от 06.04.2017 г. Телефон: +7 (495) 120-77-91. Адрес электронной почты: info@bequest-center.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОФИЛЬДООРС».
Место нахождения (адрес юридического лица): 108827, РОССИЯ, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОПАХОРСКИЙ, П. КУРИЛОВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 26, СТР. 1. Основной государственный регистрационный номер: 1105074004155. Телефон: +7 (495) 840-89-76. Адрес электронной почты: info@profildoors.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОФИЛЬДООРС».
Место нахождения (адрес юридического лица): 108827, РОССИЯ, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОПАХОРСКИЙ, П. КУРИЛОВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 26, СТР. 1. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142138, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ШАПОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, ПОСЕЛОК КУРИЛОВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 15.

ПРОДУКЦИЯ Двери противопожарные деревянные с алюминиевой кромкой глухие, с автоматическим выпадающим порогом, однопольные типа ДПД-1-Е130, с габаритными размерами по ширине от 700 мм до 1300 мм, по высоте от 1800 мм до 3000 мм, и двухпольные типа ДПД-2-Е130, с габаритными размерами по ширине от 1100 мм до 2000 мм, по высоте от 1800 мм до 3000 мм, с толщиной полотна не менее 59 мм, выпускаемые по техническим условиям ТУ 16.23.11-001-66112195-2025 "ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ Е130 СЕРИИ ДПД".
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 4418290000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № БЦ25-06-10/4 от 10.06.2025 г., выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Биквест-Центр" (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21АН91), акта анализа состояния производства № БЦ043-099.25-03 от 15.04.2025 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Биквест-Центр" (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.10АД67), подписавший(е) эксперт(ы): Соболев Алексей Анатольевич, Екюшо Татьяна Пантелеевна.
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53307-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость". Предел огнестойкости - Е130. Условия хранения согласно группе ОЖ4 по ГОСТ 15150-69. Гарантийный срок хранения - не более 12 месяцев с даты изготовления. Срок службы - не менее 10 лет Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с 07.04.2025 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 16.06.2025 ПО 15.06.2030
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



М.П. Елагина Дарья Юрьевна (Ф.И.О.)
Сапронова Светлана Александровна (Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.АД67.В.00247/25

Серия RU № 0590986

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИКВЕСТ-ЦЕНТР».
Место нахождения (адрес юридического лица): 140200, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОСКРЕСЕНСК, УЛ. ГИГАНТА, Д. 2. Адрес(а) места осуществления деятельности: 117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, ДОМ 20 КОРПУС 1, ОФИС № 113, ЭТАЖ-1; 117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, ДОМ 20, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ № IV, ЭТАЖ 1, КОМНАТА № 1В, 1Г, ОФИС № 9. Регистрационный номер и дата регистрации аттестата аккредитации: RA.RU.10АД67 от 06.04.2017 г. Телефон: +7 (495) 120-77-91. Адрес электронной почты: info@bequest-center.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОФИЛЬДООРС».
Место нахождения (адрес юридического лица): 108827, РОССИЯ, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОПАХОРСКИЙ, П. КУРИЛОВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 26, СТР. 1. Основной государственный регистрационный номер: 1105074004155. Телефон: +7 (495) 840-89-76. Адрес электронной почты: info@profildoors.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОФИЛЬДООРС».
Место нахождения (адрес юридического лица): 108827, РОССИЯ, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОПАХОРСКИЙ, П. КУРИЛОВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 26, СТР. 1.

ПРОДУКЦИЯ Двери противопожарные комбинированные серии ДПК с коробкой из алюминиевого профиля глубиной сечения 60 мм (ГОСТ 8617-2018, ООО «Мит-проф») и деревянным полотном с алюминиевой кромкой глухие, с автоматическим выпадающим порогом, однопольные типа ДПК-1-Е130, с габаритными размерами по ширине от 700 мм до 1300 мм, по высоте от 1800 мм до 3000 мм, и двухпольные типа ДПК-2-Е130, с габаритными размерами по ширине от 1100 мм до 2000 мм, по высоте от 1800 мм до 3000 мм, с толщиной полотна не менее 59 мм, выпускаемые по техническим условиям ТУ 16.23.11-003-66112195-2025 «ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ Е130 СЕРИИ ДПК».
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 4418290000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № БЦ25-09-29/1 от 29.09.2025 г., выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Биквест-Центр" (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21АН91), акта анализа состояния производства № БЦ043-217.25-03 от 11.08.2025 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Биквест-Центр" (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.10АД67), подписавший(е) эксперт(ы): Елагина Дарья Юрьевна, Екюшо Татьяна Пантелеевна.
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53307-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость". Предел огнестойкости - Е130. Условия хранения: согласно группе ОЖ4 по ГОСТ 15150-69. Гарантийный срок хранения - не более 12 месяцев с даты изготовления. Срок службы - не менее 10 лет Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с 26.06.2025 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.09.2025 ПО 29.09.2030
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



М.П. Сметанин Максим Александрович (Ф.И.О.)
Соболев Алексей Анатольевич (Ф.И.О.)



www.profildoors.ru



3ddd.ru/users/profildoors



profildoors.online



vk.com/profildoors.factory



t.me/fabrika_profildoors



PROFILDOORS